

**B**

## **5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ**

# BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

## a) Zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

Návrh chodníku a parkoviště vyhovuje Vyhlášce 369/2001 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – viz příloha. V návrhu to znamená zejména :

- snížení úrovně chodníku při křížení komunikací na max. výšku rozdílu 20mm,
- nástup na chodník je v maximálním sklonu 1:12 (8,33%)
- vytvoření parkovacích stání pro osoby tělesně postižené o šířce 3500mm a délce 5000mm
- dodržení povoleného příčného a podélného sklonu parkoviště

## b) Zásady řešení pro osoby se zrakovým postižením

Návrh chodníku a vyhovuje Vyhlášce 369/2001 O obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V návrhu to znamená zejména :

- zřízení přirozených vodících linií
- zřízení nástupních vodících linií ( zámková dlažba s výstupky)
- zřízení umělých vodících linií ( snížený obrubník na max. 60mm apod.)

## c) Zásady řešení pro osoby se sluchovým postižením

- neřešeno ( není přechod pro chodce )

## d) Použití stavebních výrobků pro bezbariérové řešení

- ke stavbě je použito výrobků běžně dostupných, které lze do stavby umístit tak, aby splňovaly technické požadavky pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Rozsah těchto opatření je diferencován podle významu sledovaného úseku pro tuto cílovou skupinu obyvatel.