

## Požadavky - technické parametry kuchyňských linek

Výroba 14 kusu rohových kuchyňských linek + 2 ks rovných dle výkresu

### Specifikace

Kuchyňské linky budou vyrobeny z **korpusu** z bílého DTDL, pohledové strany DTDL dekor dub.

**Dvířka** jsou z DTDL bílý lesk, oplepeny ABS hranou lepidlem PUR.

**Pracovní desky** v dekoru dub a zástěny (obklad) dub.

V horních **skřínkách** zafrézovaný LED profil a svítidlo o výkonu 14 W/m.

V kuchyňských linkách jsou **panty** ze zabudovaným tlumením.

**Zásuvky** (šuplíky) celokovové s integrovaným tlumením.

**Úchytky** - nerezové hrazdy




**Soklová lišta** - plast v barvě nerez s těsnící gumou.

### Ostatní komponenty

**Dřez** nerezový s odkapávací plochou velikost 780x520 mm 16 ks




**Baterie** nerez s ohebným krkem 16 ks








# KUCHYŇ

## BYT č. 11






# KUCHYŇ BYT č. 12






**KUCHYŇ**  
**BYT č. 21, 31**

# KUCHYŇ




## BYT č. 22, 32, 23, 33





# KUCHYŇ

## BYT č. 24, 34, 25, 35, 26, 36



# KUCHYŇ

## BYT č. 27, 37